



CORPORACIÓN
NOBLE SA DE CV

CATÁLOGO DE EQUIPO INDUSTRIAL


TRABAJANDO CON VALORES

EXPERIENCIA DESDE EL AÑO 2007, CON
OPERACIONES Y OFICINAS EN EL SALVADOR,
GUATEMALA, HONDURAS Y NICARAGUA.


☎ 2500 7100

✉ contacto@corporacionnoble.com

🌐 <https://corporacionnoble.com>



DIVISIÓN INDUSTRIAL



Aerosoloes Magnaflux

Consumibles: Partículas Magnéticas y Penetrantes Líquidos

Aerosoles: Hasta 2 veces más cobertura comparado con la competencia

- Las latas duran más, minimizando costos de inspección
- Reduzca costos de almacenamiento y eliminación

Reduzca el riesgo de perder indicaciones

- Fórmula confiable que cubre la superficie de la pieza de manera uniforme
- El penetrante permanece en la pieza, lo que garantiza inspecciones adecuadas

Información transparente y accesible

- Equipo de soporte técnico para apoyarlo durante sus aplicaciones o dudas



Equipo de lavandería HOSPITALARIA

En Girbau ofrecemos una amplia gama de equipos especiales de lavandería creados para hospitales, clínicas y todo tipo de establecimientos sanitarios que cumplen con las más estrictas normas y reglamentos higiénicos. Desde lavadoras extractoras con barrera sanitaria hasta lavadoras discontinuas de tipo hospitalario, este equipo de lavandería ha sido diseñado para cubrir las necesidades de lavado de este tipo de centros, asegurando la más estricta higiene. Girbau trabaja para satisfacer todas y cada una de las necesidades de sus clientes.

Así, pensando en las exigencias del sector sanitario, Girbau dispone de maquinaria con desinfección, barreras sanitarias y otras opciones.

PB/PBP5119
PB/PBP5125
PB/PBP5132



PB3215
PB3221



GIRBAU


BEYOND LAUNDRY

Calderas de Vapor Fulton

La línea de productos de calderas Fulton FBS incluye una amplia oferta de modelos que varían en tamaño desde 60 a 800 BHP. La FBS es una caldera tradicional de tubo de escape de 3 pasos, con mojado y tubo de escape horizontal. Al igual que con todos los productos Fulton, está construido en o por encima del código ASME. El tren de gas suministrado es compatible con CSD-1 o NFPA-85 y viene completo con un paquete de quemador de potencia listado por UL que se ajustará mejor a sus condiciones de operación únicas. Las opciones para el quemador de protocolo abierto incluyen el encendido de gas, el aceite n. ° 2 o una combinación de ambos en un quemador de doble combustible. La eficiencia operativa del FBS es de hasta el 84%.



 **Fulton**



Equipo de secado HOSPITALES

SOLUCIONES DE SECADO. El secado es uno de los procesos que más energía consume en una lavandería. Por lo tanto, todas nuestras soluciones están diseñadas en torno al rendimiento, la eficiencia y la reducción del consumo de energía. Diseñamos nuestras soluciones de secado para lograr la máxima productividad y eficiencia energética a fin de minimizar los costos generales y reducir el impacto ambiental.



Serie ED



Serie SLI



Serie ITS



Doble DD320



Serie ST

GIRBAU

BEYOND LAUNDRY



**CORPORACIÓN
NOBLE SA DE CV**

Soluciones de Calidad

